



















Nr.	Nr Articol	Denumire	A	D	buc	Pret cat. Euro/ buc	disc %	Pret Oferta Euro/ buc	Schita
CON ISO 30									
1	LS-KEM-305.02.16	Portscula cu con BT 30 MAS 403 BT AD cu pensete ER25 (430E 2-16mm DIN 6499ER)	70	32	1	46.2	40%	27.7	
2	LS-KEM-305.10.16	Portscula cu con BT 30 MAS 403 BT AD pentru capete de frezat cu alezaj fi 16 DIN 6358	45	32	1	44	40%	26.4	
3	LS-KEM-305.07.01	Portscula cu con BT 30 MAS 403 BT AD tip reductie BT 30 Morse 1 DIN 6383 (burghie)	45	25	1	35.2	40%	21.1	
CON ISO 40									
4	LS-KEM-406.02.10	Portscula cu con BT 40 MAS 403 BT AD/B cu pensete ER16 (426E 1-10mm DIN 6499ER)	63	32	2	46.2	40%	27.7	
7	LS-KEM-406.02.26	Portscula cu con BT 40 MAS 403 BT AD/B cu pensete ER40 (472E 3-26mm DIN 6499ER)	80	63	2	51.7	40%	31	
8	LS-KEM-406.04.06	Portscula cu con BT 40 MAS 403 BT AD/B pentru freze fi 6mm DIN 6359 cu coada Weldon DIN 1835B	50	25	1	37.4	40%	22.4	
9	LS-KEM-406.04.08	Portscula cu con BT 40 MAS 403 BT AD/B pentru freze fi 8mm DIN 6359 cu coada Weldon DIN 1835B	50	28	1	35.2	40%	21.1	
10	LS-KEM-406.04.10	Portscula cu con BT 40 MAS 403 BT AD/B pentru freze fi 10mm DIN 6359 cu coada Weldon DIN 1835B	63	35	1	35.2	40%	21.1	
11	LS-KEM-406.04.12	Portscula cu con BT 40 MAS 403 BT AD/B pentru freze fi 12mm DIN 6359 cu coada Weldon DIN 1835B	63	42	1	35.2	40%	21.1	
12	LS-KEM-406.04.14	Portscula cu con BT 40 MAS 403 BT AD/B pentru freze fi 14mm DIN 6359 cu coada Weldon DIN 1835B	63	44	1	35.2	40%	21.1	

Nr.	Nr Articol	Denumire	A	D	buc	Pret cat. Euro/ buc	disc %	Pret Oferta Euro/ buc	Schita
13	LS-KEM-406.04.40	Portscula cu con BT 40 MAS 403 BT AD/B pentru freze fi 40mm DIN 6359 cu coada Weldon DIN 1835B	120	80	1	55	40%	33	
14	LS-KEM-406.04.10.K	Portscula cu con BT 40 MAS 403 BT AD/B pentru freze fi 10mm DIN 6359 cu coada Weldon DIN 1835B cu canale laterale pentru lichid racire	63	35	1	42.9	40%	25.7	
15	LS-KEM-406.04.12.K	Portscula cu con BT 40 MAS 403 BT AD/B pentru freze fi 12mm DIN 6359 cu coada Weldon DIN 1835B cu canale laterale pentru lichid racire	63	42	1	42.9	40%	25.7	
16	LS-KEM-406.04.16.K	Portscula cu con BT 40 MAS 403 BT AD/B pentru freze fi 16mm DIN 6359 cu coada Weldon DIN 1835B cu canale laterale pentru lichid racire	63	48	1	42.9	40%	25.7	
17	LS-KEM-406.04.20.K	Portscula cu con BT 40 MAS 403 BT AD/B pentru freze fi 20mm DIN 6359 cu coada Weldon DIN 1835B cu canale laterale pentru lichid racire	63	52	1	42.9	40%	25.7	
18	LS-KEM-406.04.40.K	Portscula cu con BT 40 MAS 403 BT AD/B pentru freze fi 40mm DIN 6359 cu coada Weldon DIN 1835B cu canale laterale pentru lichid racire	120	80	1	68.2	40%	40.9	
19	LS-KEM-405.10.16	Portscula cu con BT 40 MAS 403 BT AD pentru capete de frezat cu alezaj fi 16 DIN 6358	55	32	1	44	40%	26.4	
20	LS-KEM-405.10.32	Portscula cu con BT 40 MAS 403 BT AD pentru capete de frezat cu alezaj fi 32 DIN 6358	60	58	1	49.5	40%	29.7	
21	LS-KEM-405.10.40	Portscula cu con BT 40 MAS 403 BT AD pentru capete de frezat cu alezaj fi 40 DIN 6358	60	70	1	56.1	40%	33.7	
22	LS-KEM-406.07.01	Portscula cu con BT 40 MAS 403 BT AD/B tip reductie BT 40 Morse 1 DIN 6383 (burghie)	50	25	1	35.2	40%	21.1	
23	LS-KEM-406.07.03	Portscula cu con BT 40 MAS 403 BT AD/B tip reductie BT 40 Morse 3 DIN 6383 (burghie)	70	40	1	35.2	40%	21.1	

Valabil de la 15 APRILIE 2010 in limita stocului precizat in lista

REDUCERE 40 %

Nr.	Nr Articol	Denumire	A	D	buc	Pret cat. Euro/ buc	disc %	Pret Oferta Euro/ buc	Schita
24	LS-KEM-406.07.04	Portscula cu con BT 40 MAS 403 BT AD/B tip reductie BT 40 Morse 4 DIN 6383 (burghie)	95	48	6	38.5	40%	23.1	
25	LS-KEM-405.09.40	Portscula cu con BT 40 MAS 403 BT A reductie BT 40 - SK 40	100	63	1	86.9	40%	52.1	
26	LS-KEM-405.15.13	Mandrina CNC cu 3 bacuri cu con BT40 MAS 403 BT AD, 1-13mm, pentru prelucrare pe dreapta sau pe stanga	98	50	1	214.5	40%	129	
27	LS-KEM-405.16.12	Mandrina cu con BT 40 MAS 403 BT A cu compensare de lungime pentru pensete de filetare Gr.1-M3/M14	65	38	1	176	40%	106	
CON ISO 50									
28	LS-KEM-506.07.04	Zwischenhülsen BT 50-4-95 MA	95	48	1	49.5	40%	29.7	
29	LS-KEM-506.07.05	Zwischenhülsen BT 50-5-105 M	105	63	1	55	40%	33	
30	LS-KEM-505.09.40	Portscula cu con BT 50 MAS 403 BT A reductie BT 50 - SK 40	70	70	1	121	40%	72.6	